

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modelo	f) Eficiencia térmica del recuperador (%)	j) Velocidad frontal a caudal de diseño	n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011	q) Alarma visual de filtros
c) Tipología	g) Caudal nominal	k) Presión nominal externa	o1) Índice de fugas internas máximas	r) LWA irradiado
d) Tipo accionamiento	h) Potencia de entrada eléctrica efectiva	l) Pérdida carga interna ventiladores	o2) Índice de fugas externas máximas	
e) Tipo recuperador	i) SFPint	m) Pérdida carga interna componentes adicionales	p) Rendimiento energético de los filtros	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJTX-C-7/7-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.474	0.559	230	9.12	452			36.2	2.4		No aplica	No aplica	77	2018
CJTX-C-9/9-0.33-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.448	0.180	230	5.46	126			36.7	2.4		No aplica	No aplica	68	2018
CJTX-C-9/9-0.5-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.507	0.245	230	6.18	161			38.9	2.4		No aplica	No aplica	71	2018
CJTX-C-9/9-0.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.521	0.249	230	6.35	160			39.5	2.4		No aplica	No aplica	71	2018
CJTX-C-9/9-0.75-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.598	0.328	230	7.29	192			42.4	2.4		No aplica	No aplica	73	2018
CJTX-C-9/9-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.736	0.469	230	8.98	237			47.5	2.4		No aplica	No aplica	76	2018
CJTX-C-9/9-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.800	0.615	230	9.76	300			48.7	2.4		No aplica	No aplica	78	2018
CJTX-C-9/9-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.873	0.815	230	10.65	380			50.1	2.4		No aplica	No aplica	81	2018
CJTX-C-10/10-0.33-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.422	0.154	230	4.26	111			31.8	2.4		No aplica	No aplica	67	2018
CJTX-C-10/10-0.33-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.482	0.171	230	4.87	110			34.0	2.4		No aplica	No aplica	67	2018
CJTX-C-10/10-0.5-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.549	0.264	230	5.55	163			36.1	2.4		No aplica	No aplica	71	2018
CJTX-C-10/10-0.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.565	0.271	230	5.71	162			36.6	2.4		No aplica	No aplica	71	2018
CJTX-C-10/10-0.75-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.654	0.359	230	6.61	195			39.3	2.4		No aplica	No aplica	73	2018
CJTX-C-10/10-0.75-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.526	0.299	230	5.31	196			35.6	2.4		No aplica	No aplica	73	2018
CJTX-C-10/10-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.821	0.534	230	8.29	248			44.1	2.4		No aplica	No aplica	76	2018
CJTX-C-10/10-1-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.554	0.387	230	5.60	252			36.6	2.4		No aplica	No aplica	76	2018
CJTX-C-10/10-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.891	0.713	230	9.00	319			45.2	2.4		No aplica	No aplica	78	2018
CJTX-C-10/10-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.969	0.944	230	9.79	406			46.4	2.4		No aplica	No aplica	81	2018
CJTX-C-10/10-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.017	1.251	230	10.27	533			46.8	2.4		No aplica	No aplica	84	2018
CJTX-C-12/12-0.5-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.735	0.268	230	5.33	123			35.7	2.4		No aplica	No aplica	71	2018
CJTX-C-12/12-0.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.755	0.273	230	5.47	123			36.3	2.4		No aplica	No aplica	71	2018
CJTX-C-12/12-0.75-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.882	0.405	230	6.39	167			38.9	2.4		No aplica	No aplica	75	2018
CJTX-C-12/12-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.104	0.605	230	8.00	213			43.6	2.4		No aplica	No aplica	78	2018
CJTX-C-12/12-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.191	0.766	230	8.63	259			44.7	2.4		No aplica	No aplica	80	2018
CJTX-C-12/12-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.316	1.092	230	9.54	353			46.0	2.4		No aplica	No aplica	83	2018
CJTX-C-12/12-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.741	0.852	230	5.37	471			46.3	2.4		No aplica	No aplica	85	2018
CJTX-C-12/12-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.847	1.123	230	6.14	566			47.2	2.4		No aplica	No aplica	87	2018
CJTX-C-15/15-0.75-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.063	0.419	230	5.34	144			37.8	2.4		No aplica	No aplica	74	2018
CJTX-C-15/15-0.75-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.888	0.373	230	4.46	151			34.2	2.4		No aplica	No aplica	74	2018
CJTX-C-15/15-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.281	0.519	230	6.44	154			42.4	2.4		No aplica	No aplica	75	2018
CJTX-C-15/15-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.396	0.692	230	7.02	197			43.4	2.4		No aplica	No aplica	78	2018
CJTX-C-15/15-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.520	0.901	230	7.64	245			44.7	2.4		No aplica	No aplica	80	2018
CJTX-C-15/15-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.626	1.230	230	8.17	327			45.0	2.4		No aplica	No aplica	83	2018

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJTX-C-15/15-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.744	1.556	230	8.76	399			45.9	2.4		No aplica	No aplica	85	2018
CJTX-C-15/15-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.880	1.984	230	9.45	488			46.9	2.4		No aplica	No aplica	87	2018
CJTX-C-18/18-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.162	0.644	230	7.83	117			42.8	2.4		No aplica	No aplica	77	2018
CJTX-C-18/18-1-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.613	0.562	230	5.84	134			34.6	2.4		No aplica	No aplica	77	2018
CJTX-C-18/18-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.358	0.838	230	8.54	145			43.9	2.4		No aplica	No aplica	80	2018
CJTX-C-18/18-1.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.847	0.749	230	6.69	163			36.7	2.4		No aplica	No aplica	80	2018
CJTX-C-18/18-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.509	0.974	230	9.09	162			45.1	2.4		No aplica	No aplica	81	2018
CJTX-C-18/18-2-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.036	0.890	230	7.38	180			38.4	2.4		No aplica	No aplica	81	2018
CJTX-C-18/18-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.719	1.324	230	9.85	213			45.5	2.4		No aplica	No aplica	84	2018
CJTX-C-18/18-3-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.140	1.172	230	7.75	235			38.7	2.4		No aplica	No aplica	84	2018
CJTX-C-18/18-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.961	1.747	230	10.73	268			46.4	2.4		No aplica	No aplica	86	2018
CJTX-C-18/18-4-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.149	1.455	230	7.79	300			46.3	2.4		No aplica	No aplica	86	2018
CJTX-C-18/18-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.214	2.249	230	11.64	329			47.4	2.4		No aplica	No aplica	88	2018
CJTX-C-18/18-5.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.608	2.009	230	9.45	357			41.5	2.4		No aplica	No aplica	88	2018
CJTX-C-18/18-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.595	3.119	230	13.03	425			48.9	2.4		No aplica	No aplica	91	2018
CJTX-C-18/18-7.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.057	2.860	230	11.08	454			44.1	2.4		No aplica	No aplica	91	2018
CJTX-C-18/18-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.836	3.920	230	13.90	516			49.5	2.4		No aplica	No aplica	93	2018
CJTX-C-20/20-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.610	1.023	230	7.00	165			50.4	2.4		No aplica	No aplica	77	2018
CJTX-C-20/20-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.837	1.521	230	7.61	239			50.8	2.4		No aplica	No aplica	80	2018
CJTX-C-20/20-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.037	1.908	230	8.14	289			51.8	2.4		No aplica	No aplica	82	2018
CJTX-C-20/20-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.305	2.625	230	8.86	381			52.9	2.4		No aplica	No aplica	85	2018
CJTX-C-20/20-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.659	3.534	230	9.81	481			54.7	2.4		No aplica	No aplica	88	2018
CJTX-C-20/20-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.844	4.446	230	10.31	593			55.3	2.4		No aplica	No aplica	90	2018
CJTX-C-22/22-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.075	1.149	230	6.56	160			46.8	2.4		No aplica	No aplica	80	2018
CJTX-C-22/22-2-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.306	0.990	230	4.92	180			39.8	2.4		No aplica	No aplica	80	2018
CJTX-C-22/22-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.299	1.560	230	7.03	212			47.2	2.4		No aplica	No aplica	82	2018
CJTX-C-22/22-3-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.346	1.268	230	5.00	235			40.1	2.4		No aplica	No aplica	82	2018
CJTX-C-22/22-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.572	2.058	230	7.62	268			48.1	2.4		No aplica	No aplica	85	2018
CJTX-C-22/22-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.830	2.533	230	8.17	316			49.2	2.4		No aplica	No aplica	86	2018
CJTX-C-22/22-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.240	3.375	230	9.04	394			50.8	2.4		No aplica	No aplica	89	2018
CJTX-C-22/22-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.533	4.464	230	9.67	505			51.3	2.4		No aplica	No aplica	91	2018
CJTX-C-22/22-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.736	6.003	230	10.10	673			51.3	2.4		No aplica	No aplica	94	2018
CJTX-C-22/22-20-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.800	6.738	230	10.23	755			51.3	2.4		No aplica	No aplica	95	2018
CJTX-C-25/25-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.933	1.450	230	6.29	163			46.2	2.4		No aplica	No aplica	82	2018
CJTX-C-25/25-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.240	1.906	230	6.78	207			47.1	2.4		No aplica	No aplica	85	2018
CJTX-C-25/25-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.567	2.447	230	7.31	255			48.2	2.4		No aplica	No aplica	87	2018
CJTX-C-25/25-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.050	3.276	230	8.08	320			49.8	2.4		No aplica	No aplica	89	2018

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJTX-C-25/25-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.528	2.292	230	4.04	427			50.3	2.4		No aplica	No aplica	91	2018
CJTX-C-25/25-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.210	3.417	230	5.14	528			50.3	2.4		No aplica	No aplica	93	2018
CJTX-C-25/25-20-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.349	5.250	230	6.96	631			50.3	2.4		No aplica	No aplica	96	2018
CJTX-C-30/28-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.530	1.761	230	6.53	145			52.8	2.4		No aplica	No aplica	84	2018
CJTX-C-30/28-3-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.334	1.491	230	5.12	153			44.9	2.4		No aplica	No aplica	84	2018
CJTX-C-30/28-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.050	2.347	230	7.14	183			53.9	2.4		No aplica	No aplica	86	2018
CJTX-C-30/28-4-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.351	1.841	230	5.14	194			44.7	2.4		No aplica	No aplica	86	2018
CJTX-C-30/28-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.940	3.798	230	8.19	275			55.1	2.4		No aplica	No aplica	90	2018
CJTX-C-30/28-5.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.416	3.145	230	6.39	285			48.2	2.4		No aplica	No aplica	90	2018
CJTX-C-30/28-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.489	4.480	230	8.84	307			56.9	2.4		No aplica	No aplica	92	2018
CJTX-C-30/28-7.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.309	3.957	230	7.45	317			51.2	2.4		No aplica	No aplica	92	2018
CJTX-C-30/28-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.170	6.171	230	9.65	402			57.5	2.4		No aplica	No aplica	94	2018
CJTX-C-30/28-10-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.514	5.177	230	7.69	415			51.2	2.4		No aplica	No aplica	94	2018
CJTX-C-30/28-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.827	8.896	230	10.42	560			57.5	2.4		No aplica	No aplica	98	2018
CJTX-C-30/28-15-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.595	7.882	230	8.97	568			53.7	2.4		No aplica	No aplica	98	2018
CJTX-C-30/28-20-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		9.124	10.645	230	10.77	661			57.5	2.4		No aplica	No aplica	100	2018
CJTX-C-30/28-20-2V-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.328	8.865	230	8.65	672			53.1	2.4		No aplica	No aplica	100	2018
CJTX-C-30/28-25-F-400 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		9.534	12.271	230	11.26	740			58.1	2.4		No aplica	No aplica	101	2018