

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modelo	f) Eficiencia térmica del recuperador (%)	j) Velocidad frontal a caudal de diseño	n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011	q) Alarma visual de filtros
c) Tipología	g) Caudal nominal	k) Presión nominal externa		r) LWA irradiado
d) Tipo accionamiento	h) Potencia de entrada eléctrica efectiva	l) Pérdida carga interna ventiladores	o1) Índice de fugas internas máximas	
e) Tipo recuperador	i) SFPint	m) Pérdida carga interna componentes adicionales	o2) Índice de fugas externas máximas	
			p) Rendimiento energético de los filtros	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFRX-315-0.5 G4+F6	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.374	0.754	230	2.10	77	56		47.9	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	74	2018
UFRX-315-0.75 G4+F6	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.454	0.976	230	2.22	120	63		53.2	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	72	2018
UFRX-315-1 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.597	0.982	230	2.44	126	75		59.3	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	74	2018
UFRX-315-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.678	1.208	230	2.56	177	83		61.2	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	77	2018
UFRX-315-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.743	1.497	230	2.66	246	90		62.5	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	79	2018
UFRX-315-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.812	1.783	230	2.76	318	97		63.1	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	82	2018
UFRX-355-0.75 G4+F6	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.814	0.812	230	1.48	38	41		50.8	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	71	2018
UFRX-355-1 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.961	0.789	230	1.59	36	47		59.0	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	73	2018
UFRX-355-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.169	1.141	230	1.76	75	58		60.8	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	76	2018
UFRX-355-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.361	1.580	230	1.92	131	69		62.2	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	78	2018
UFRX-355-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.527	2.165	230	2.05	215	79		62.8	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	80	2018
UFRX-355-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.739	3.284	230	2.23	390	93		63.3	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	83	2018
UFRX-355-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.935	4.555	230	2.39	611	106		65.0	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	85	2018
UFRX-400-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.353	0.661	230	1.91	4	19		60.4	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	78	2018
UFRX-400-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.538	0.825	230	2.06	9	23		61.7	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	80	2018
UFRX-400-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.896	1.284	230	2.36	27	29		62.5	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	83	2018
UFRX-400-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.945	3.956	230	3.21	184	55		63.0	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	85	2018
UFRX-400-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.245	5.048	230	3.45	264	63		64.7	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	88	2018
UFRX-400-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.510	6.531	230	3.67	379	72		67.0	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	90	2018
UFRX-450-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.726	0.719	230	1.38	6	42		61.3	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	82	2018
UFRX-450-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.173	1.282	230	1.61	43	56		62.0	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	85	2018
UFRX-450-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.057	3.838	230	2.06	287	92		62.6	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	87	2018
UFRX-450-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.320	5.371	230	2.19	460	104		64.3	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	90	2018
UFRX-450-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.550	7.138	230	2.31	675	116		66.6	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	92	2018
UFRX-450-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.710	9.379	230	2.39	951	124		65.2	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	94	2018
UFRX-500-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.072	3.253	230	2.57	97	54		63.3	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	83	2018
UFRX-500-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.387	4.069	230	2.73	139	61		64.0	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	86	2018
UFRX-500-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.237	3.604	230	2.66	115	58		64.7	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	88	2018
UFRX-500-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.552	4.421	230	2.82	159	65		66.3	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	90	2018
UFRX-500-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.141	6.386	230	3.12	279	79		68.6	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	92	2018
UFRX-500-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.660	8.922	230	3.38	450	93		69.7	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	95	2018
UFRX-500-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.114	12.027	230	3.61	675	106		69.7	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	98	2018
UFRX-500-20 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.288	14.030	230	3.70	822	112		69.2	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	99	2018

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFRX-560-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.817	2.108	230	1.65	51	57		63.6	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	72	2018
UFRX-560-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.232	2.878	230	1.79	93	67		64.3	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	75	2018
UFRX-560-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.948	4.954	230	2.04	226	86		66.0	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	77	2018
UFRX-560-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.535	7.668	230	2.24	427	104		68.4	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	79	2018
UFRX-560-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.780	9.278	230	2.32	554	112		69.2	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	81	2018
UFRX-560-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.160	13.111	230	2.45	869	125		69.2	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	84	2018
UFRX-560-20 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.376	17.954	230	2.53	1270	133		69.1	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	87	2018
UFRX-560-25 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.524	20.226	230	2.58	1474	138		69.7	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	89	2018
UFRX-560-30 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.492	20.406	230	2.57	1482	137		69.7	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	89	2018
UFRX-630-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.622	2.602	230	2.27	32	45		60.7	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	74	2018
UFRX-630-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.924	5.136	230	2.71	118	65		61.3	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	77	2018
UFRX-630-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.503	6.814	230	2.91	185	75		62.8	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	79	2018
UFRX-630-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		9.048	8.700	230	3.10	269	85		65.0	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	81	2018
UFRX-630-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		9.528	10.978	230	3.26	376	94		66.1	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	84	2018
UFRX-630-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		10.316	16.660	230	3.53	661	110		66.1	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	86	2018
UFRX-630-20 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		10.589	20.321	230	3.63	850	116		66.0	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	89	2018
UFRX-630-25 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		10.655	19.911	230	3.65	835	117		67.1	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	90	2018
UFRX-630-30 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		10.622	20.114	230	3.64	842	116		66.6	2.3		G4: G; F6: F	Ver manual	92	2018
UFRX-315-0.5 F6+F8	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.451	0.730	230	2.21	51	43		47.9	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	74	2018
UFRX-315-0.75 F6+F8	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.550	0.947	230	2.36	81	49		53.2	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	72	2018
UFRX-315-1 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.695	0.951	230	2.58	84	59		59.3	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	74	2018
UFRX-315-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.794	1.173	230	2.74	121	66		61.2	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	77	2018
UFRX-315-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.880	1.460	230	2.87	171	72		62.5	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	79	2018
UFRX-315-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.967	1.746	230	3.00	226	79		63.1	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	82	2018
UFRX-355-0.75 F6+F8	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.849	0.801	230	1.50	30	35		50.8	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	71	2018
UFRX-355-1 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.996	0.778	230	1.62	28	40		59.0	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	73	2018
UFRX-355-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.217	1.124	230	1.80	60	50		60.8	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	76	2018
UFRX-355-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.424	1.556	230	1.97	106	59		62.2	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	78	2018
UFRX-355-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.609	2.134	230	2.12	176	69		62.8	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	80	2018
UFRX-355-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.852	3.246	230	2.32	325	82		63.3	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	83	2018
UFRX-355-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.079	4.521	230	2.50	516	96		65.0	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	85	2018
UFRX-400-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.397	0.646	230	1.95	1	7		60.4	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	78	2018
UFRX-400-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.593	0.804	230	2.11	3	9		61.7	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	80	2018
UFRX-400-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.980	1.241	230	2.42	9	11		62.5	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	83	2018
UFRX-400-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.197	3.734	230	3.41	65	23		63.0	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	85	2018
UFRX-400-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.563	4.742	230	3.71	95	27		64.7	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	88	2018
UFRX-400-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.916	6.107	230	4.00	137	31		67.0	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	90	2018

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFRX-450-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.760	0.709	230	1.40	4	35		61.3	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	82	2018
UFRX-450-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.231	1.260	230	1.64	33	48		62.0	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	85	2018
UFRX-450-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.212	3.773	230	2.14	236	81		62.6	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	87	2018
UFRX-450-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.522	5.302	230	2.29	385	94		64.3	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	90	2018
UFRX-450-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.800	7.084	230	2.44	573	106		66.6	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	92	2018
UFRX-450-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.008	9.374	230	2.54	822	115		67.4	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	94	2018
UFRX-500-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.283	3.239	230	2.68	51	30		63.3	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	83	2018
UFRX-500-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.650	4.048	230	2.87	74	35		64.0	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	86	2018
UFRX-500-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.471	3.587	230	2.78	60	33		64.7	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	88	2018
UFRX-500-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.838	4.398	230	2.96	85	37		66.3	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	90	2018
UFRX-500-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.549	6.348	230	3.32	150	47		68.6	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	92	2018
UFRX-500-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.221	8.866	230	3.66	247	57		69.7	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	95	2018
UFRX-500-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.855	11.956	230	3.99	378	67		69.7	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	98	2018
UFRX-500-20 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.142	13.956	230	4.13	467	72		69.2	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	99	2018
UFRX-560-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.906	2.093	230	1.68	41	48		63.6	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	72	2018
UFRX-560-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.352	2.859	230	1.83	76	57		64.3	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	75	2018
UFRX-560-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.147	4.938	230	2.11	188	75		66.0	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	77	2018
UFRX-560-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.826	7.694	230	2.34	363	93		68.4	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	79	2018
UFRX-560-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.119	9.347	230	2.44	476	101		69.2	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	81	2018
UFRX-560-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.600	13.329	230	2.60	764	115		69.2	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	84	2018
UFRX-560-20 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.914	18.435	230	2.71	1141	125		69.1	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	87	2018
UFRX-560-25 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.104	20.840	230	2.78	1335	131		69.7	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	89	2018
UFRX-560-30 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.073	21.035	230	2.77	1344	130		69.7	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	89	2018
UFRX-630-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.842	2.539	230	2.34	17	28		60.7	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	74	2018
UFRX-630-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.351	4.995	230	2.86	66	41		61.3	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	77	2018
UFRX-630-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		9.061	6.631	230	3.10	106	49		62.8	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	79	2018
UFRX-630-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		9.749	8.486	230	3.34	157	56		65.0	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	81	2018
UFRX-630-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		10.394	10.753	230	3.56	224	64		66.1	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	84	2018
UFRX-630-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		11.557	16.550	230	3.96	414	79		66.1	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	86	2018
UFRX-630-20 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		12.043	20.404	230	4.13	547	86		66.0	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	89	2018
UFRX-630-25 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		12.089	19.957	230	4.14	535	87		67.1	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	90	2018
UFRX-630-30 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		12.067	20.178	230	4.13	541	86		66.6	2.3		F6: F; F8: A	Ver manual	92	2018
UFRX-315-0.5 F7+F9	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.412	0.743	230	2.15	64	50		47.9	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	74	2018
UFRX-315-0.75 F7+F9	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.502	0.964	230	2.29	101	56		53.2	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	72	2018
UFRX-315-1 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.646	0.968	230	2.51	105	68		59.3	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	74	2018
UFRX-315-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.735	1.193	230	2.65	149	75		61.2	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	77	2018
UFRX-315-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.810	1.483	230	2.76	209	82		62.5	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	79	2018

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFRX-315-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.887	1.770	230	2.88	273	89		63.1	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	82	2018
UFRX-355-0.75 F7+F9	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.831	0.806	230	1.49	34	38		50.8	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	71	2018
UFRX-355-1 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.979	0.784	230	1.61	32	44		59.0	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	73	2018
UFRX-355-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.193	1.133	230	1.78	67	54		60.8	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	76	2018
UFRX-355-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.393	1.569	230	1.95	119	64		62.2	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	78	2018
UFRX-355-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.568	2.150	230	2.09	195	74		62.8	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	80	2018
UFRX-355-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.795	3.267	230	2.27	357	88		63.3	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	83	2018
UFRX-355-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.007	4.541	230	2.45	564	101		65.0	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	85	2018
UFRX-400-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.376	0.653	230	1.93	3	13		60.4	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	78	2018
UFRX-400-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.566	0.815	230	2.09	6	16		61.7	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	80	2018
UFRX-400-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.938	1.263	230	2.39	18	21		62.5	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	83	2018
UFRX-400-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.073	3.853	230	3.31	123	40		63.0	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	85	2018
UFRX-400-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.406	4.909	230	3.58	178	46		64.7	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	88	2018
UFRX-400-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.715	6.344	230	3.83	258	53		67.0	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	90	2018
UFRX-450-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.743	0.714	230	1.39	5	38		61.3	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	82	2018
UFRX-450-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.202	1.271	230	1.62	38	52		62.0	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	85	2018
UFRX-450-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.134	3.808	230	2.10	261	87		62.6	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	87	2018
UFRX-450-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.421	5.341	230	2.24	423	99		64.3	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	90	2018
UFRX-450-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.674	7.118	230	2.37	625	111		66.6	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	92	2018
UFRX-450-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.857	9.387	230	2.46	889	120		67.4	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	94	2018
UFRX-500-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.473	3.279	230	2.27	223	102		63.3	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	83	2018
UFRX-500-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.652	4.096	230	2.36	311	110		64.0	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	86	2018
UFRX-500-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.578	3.631	230	2.32	261	107		64.7	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	88	2018
UFRX-500-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.759	4.448	230	2.41	353	115		66.3	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	90	2018
UFRX-500-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.048	6.391	230	2.56	584	130		68.6	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	92	2018
UFRX-500-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.227	8.839	230	2.65	883	139		69.7	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	95	2018
UFRX-500-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.330	11.738	230	2.70	1240	145		69.7	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	98	2018
UFRX-500-20 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.317	13.546	230	2.70	1450	144		69.2	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	99	2018
UFRX-560-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.862	2.101	230	1.67	46	52		63.6	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	72	2018
UFRX-560-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.293	2.869	230	1.81	84	62		64.3	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	75	2018
UFRX-560-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.048	4.948	230	2.07	207	81		66.0	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	77	2018
UFRX-560-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.680	7.686	230	2.29	395	99		68.4	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	79	2018
UFRX-560-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.949	9.319	230	2.38	516	107		69.2	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	81	2018
UFRX-560-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.377	13.229	230	2.53	819	120		69.2	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	84	2018
UFRX-560-20 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.639	18.203	230	2.62	1209	129		69.1	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	87	2018
UFRX-560-25 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.807	20.541	230	2.67	1408	135		69.7	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	89	2018
UFRX-560-30 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.775	20.728	230	2.66	1417	134		69.7	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	89	2018

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFRX-630-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.035	2.696	230	2.07	76	81		60.7	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	74	2018
UFRX-630-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.865	5.216	230	2.35	240	104		61.3	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	77	2018
UFRX-630-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.181	6.807	230	2.46	356	114		62.8	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	79	2018
UFRX-630-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.466	8.536	230	2.56	490	123		65.0	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	81	2018
UFRX-630-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.677	10.552	230	2.63	649	130		66.1	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	84	2018
UFRX-630-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.943	15.330	230	2.72	1032	140		66.1	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	86	2018
UFRX-630-20 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.967	18.274	230	2.73	1261	141		66.0	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	89	2018
UFRX-630-25 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.045	17.968	230	2.76	1248	143		67.1	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	90	2018
UFRX-630-30 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.006	18.120	230	2.74	1254	142		66.6	2.3		F7: A; F9: A	Ver manual	92	2018