

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modelo	f) Eficiencia térmica del recuperador (%)	j) Velocidad frontal a caudal de diseño	n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011	q) Alarma visual de filtros
c) Tipología	g) Caudal nominal	k) Presión nominal externa	o1) Índice de fugas internas máximas	r) LWA irradiado
d) Tipo accionamiento	h) Potencia de entrada eléctrica efectiva	l) Pérdida carga interna ventiladores	o2) Índice de fugas externas máximas	
e) Tipo recuperador	i) SFPint	m) Pérdida carga interna componentes adicionales	p) Rendimiento energético de los filtros	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-12/12-0.5 G4+F6	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.704	0.426	230	2.09	138	84		35.7	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	70	2018
UFX-12/12-0.75 G4+F6	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.723	0.537	230	2.15	198	89		38.9	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	73	2018
UFX-12/12-1 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.742	0.653	230	2.20	264	94		40.2	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	76	2018
UFX-12/12-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.738	0.801	230	2.19	345	93		41.4	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	78	2018
UFX-12/12-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.713	1.165	230	2.12	527	86		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	81	2018
UFX-12/12-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.703	1.369	230	2.09	627	84		42.5	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	85	2018
UFX-15/15-0.75 G4+F6	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.456	0.697	230	2.22	84	77		37.8	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	74	2018
UFX-15/15-1 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.560	0.935	230	2.38	143	89		39.9	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	77	2018
UFX-15/15-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.594	1.071	230	2.43	178	93		41.0	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	78	2018
UFX-15/15-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.626	1.377	230	2.48	259	97		41.9	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	79	2018
UFX-15/15-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.640	1.716	230	2.50	348	98		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	81	2018
UFX-15/15-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.639	2.097	230	2.50	447	98		42.3	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	83	2018
UFX-18/18-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.399	0.975	230	2.13	174	85		49.0	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	78	2018
UFX-18/18-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.393	1.278	230	2.12	253	85		50.0	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	83	2018
UFX-18/18-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.386	1.574	230	2.11	330	84		50.3	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	83	2018
UFX-18/18-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.362	2.068	230	2.08	453	81		50.4	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	85	2018
UFX-18/18-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.333	2.639	230	2.03	590	78		51.4	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	86	2018
UFX-20/20-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.812	1.577	230	2.29	92	64		41.9	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	75	2018
UFX-20/20-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.918	2.024	230	2.37	138	69		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	79	2018
UFX-20/20-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.038	3.096	230	2.47	255	74		42.3	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	81	2018
UFX-20/20-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.076	3.687	230	2.50	321	76		43.0	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	83	2018
UFX-20/20-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.100	5.024	230	2.52	468	77		43.9	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	85	2018
UFX-20/20-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.087	6.229	230	2.51	597	77		44.3	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	86	2018
UFX-22/22-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.962	1.488	230	2.41	105	88		43.9	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	75	2018
UFX-22/22-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.037	1.893	230	2.47	159	93		44.1	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	79	2018
UFX-22/22-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.085	2.346	230	2.51	221	96		44.2	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	81	2018
UFX-22/22-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.121	3.402	230	2.54	367	98		45.0	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	83	2018
UFX-22/22-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.138	3.981	230	2.55	448	99		46.0	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	84	2018
UFX-22/22-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.138	5.300	230	2.55	630	99		46.3	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	88	2018
UFX-22/22-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.146	6.004	230	2.56	728	100		46.4	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	89	2018
UFX-25/25-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.358	2.080	230	2.21	84	78		42.1	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	79	2018
UFX-25/25-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.556	2.745	230	2.31	138	85		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	81	2018
UFX-25/25-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.702	3.516	230	2.39	204	91		42.9	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	83	2018

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-25/25-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.834	4.889	230	2.45	325	96		43.8	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	85	2018
UFX-25/25-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.883	5.944	230	2.48	419	98		44.1	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	87	2018
UFX-25/25-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.903	7.761	230	2.49	579	98		44.3	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	90	2018
UFX-30/28-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		6.935	2.561	230	2.38	47	78		43.7	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	81	2018
UFX-30/28-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.243	3.133	230	2.48	75	85		43.8	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	83	2018
UFX-30/28-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.720	4.468	230	2.65	146	96		44.6	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	84	2018
UFX-30/28-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.078	5.993	230	2.77	235	105		45.6	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	84	2018
UFX-30/28-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.231	6.807	230	2.82	284	109		45.9	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	85	2018
UFX-30/28-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.537	9.570	230	2.93	456	118		46.0	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	87	2018
UFX-30/28-20 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.625	10.552	230	2.96	519	120		45.9	2.4		G4: G; F6: F	Ver manual	89	2018
UFX-12/12-0.5 F6+F8	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.788	0.464	230	2.34	130	83		35.7	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	70	2018
UFX-12/12-0.75 F6+F8	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.815	0.585	230	2.42	189	89		38.9	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	73	2018
UFX-12/12-1 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.843	0.712	230	2.50	255	95		40.2	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	76	2018
UFX-12/12-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.846	0.873	230	2.51	335	96		41.4	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	78	2018
UFX-12/12-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.828	1.265	230	2.46	520	92		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	81	2018
UFX-12/12-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.821	1.484	230	2.44	621	91		42.5	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	85	2018
UFX-15/15-0.75 F6+F8	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.583	0.776	230	2.41	77	68		37.8	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	74	2018
UFX-15/15-1 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.726	1.055	230	2.63	135	81		39.9	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	77	2018
UFX-15/15-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.779	1.214	230	2.71	170	86		41.0	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	78	2018
UFX-15/15-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.847	1.574	230	2.82	252	93		41.9	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	79	2018
UFX-15/15-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.890	1.967	230	2.88	344	98		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	81	2018
UFX-15/15-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.909	2.403	230	2.91	445	100		42.3	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	83	2018
UFX-18/18-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.580	1.067	230	2.41	166	86		49.0	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	78	2018
UFX-18/18-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.586	1.400	230	2.42	246	87		50.0	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	83	2018
UFX-18/18-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.587	1.725	230	2.42	323	87		50.3	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	83	2018
UFX-18/18-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.569	2.263	230	2.39	447	85		50.4	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	85	2018
UFX-18/18-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.545	2.884	230	2.36	585	82		51.4	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	86	2018
UFX-20/20-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.070	1.596	230	2.50	69	55		41.9	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	75	2018
UFX-20/20-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.231	2.085	230	2.63	110	61		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	79	2018
UFX-20/20-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.449	3.303	230	2.80	220	69		42.3	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	81	2018
UFX-20/20-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.529	3.989	230	2.87	285	73		43.0	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	83	2018
UFX-20/20-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.624	5.546	230	2.95	433	77		43.9	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	85	2018
UFX-20/20-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.662	6.937	230	2.98	566	78		44.3	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	86	2018
UFX-22/22-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.246	1.590	230	2.64	93	83		43.9	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	75	2018
UFX-22/22-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.362	2.040	230	2.73	145	89		44.1	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	79	2018
UFX-22/22-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.442	2.546	230	2.80	206	93		44.2	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	81	2018
UFX-22/22-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.522	3.734	230	2.86	352	97		45.0	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	83	2018

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-22/22-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.553	4.385	230	2.89	433	99		46.0	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	84	2018
UFX-22/22-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.570	5.870	230	2.90	615	100		46.3	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	88	2018
UFX-22/22-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.585	6.660	230	2.92	714	101		46.4	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	89	2018
UFX-25/25-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.722	2.251	230	2.40	74	69		42.1	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	79	2018
UFX-25/25-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.991	2.977	230	2.53	122	77		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	81	2018
UFX-25/25-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.207	3.818	230	2.64	183	84		42.9	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	83	2018
UFX-25/25-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.439	5.311	230	2.76	296	91		43.8	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	85	2018
UFX-25/25-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.548	6.455	230	2.81	385	95		44.1	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	87	2018
UFX-25/25-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.647	8.424	230	2.87	540	98		44.3	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	90	2018
UFX-30/28-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.401	2.670	230	2.54	37	64		43.7	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	81	2018
UFX-30/28-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.795	3.299	230	2.67	60	71		43.8	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	83	2018
UFX-30/28-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.446	4.803	230	2.89	124	84		44.6	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	84	2018
UFX-30/28-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.962	6.563	230	3.07	206	94		45.6	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	84	2018
UFX-30/28-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		9.186	7.512	230	3.15	254	99		45.9	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	85	2018
UFX-30/28-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		9.675	10.764	230	3.31	423	110		46.0	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	87	2018
UFX-30/28-20 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		9.815	11.920	230	3.36	485	113		45.9	2.4		F6: F; F8: A	Ver manual	89	2018
UFX-12/12-0.5 F7+F9	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.744	0.444	230	2.21	134	84		35.7	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	70	2018
UFX-12/12-0.75 F7+F9	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.767	0.559	230	2.28	194	89		38.9	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	73	2018
UFX-12/12-1 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.789	0.680	230	2.34	260	95		40.2	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	76	2018
UFX-12/12-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.789	0.835	230	2.34	340	94		41.4	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	78	2018
UFX-12/12-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.767	1.211	230	2.28	524	89		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	81	2018
UFX-12/12-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.758	1.422	230	2.25	624	87		42.5	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	85	2018
UFX-15/15-0.75 F7+F9	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.518	0.735	230	2.31	81	73		37.8	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	74	2018
UFX-15/15-1 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.640	0.991	230	2.50	139	86		39.9	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	77	2018
UFX-15/15-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.683	1.137	230	2.57	175	90		41.0	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	78	2018
UFX-15/15-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.731	1.468	230	2.64	256	95		41.9	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	79	2018
UFX-15/15-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.757	1.830	230	2.68	347	98		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	81	2018
UFX-15/15-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.764	2.234	230	2.69	447	99		42.3	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	83	2018
UFX-18/18-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.484	1.018	230	2.26	170	86		49.0	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	78	2018
UFX-18/18-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.484	1.335	230	2.26	250	86		50.0	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	83	2018
UFX-18/18-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.480	1.644	230	2.26	327	85		50.3	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	83	2018
UFX-18/18-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.458	2.158	230	2.22	451	83		50.4	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	85	2018
UFX-18/18-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.431	2.752	230	2.18	588	80		51.4	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	86	2018
UFX-20/20-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.938	1.592	230	2.39	81	60		41.9	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	75	2018
UFX-20/20-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.070	2.061	230	2.50	125	65		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	79	2018
UFX-20/20-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.233	3.204	230	2.63	240	72		42.3	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	81	2018
UFX-20/20-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.289	3.839	230	2.67	306	75		43.0	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	83	2018

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-20/20-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.344	5.274	230	2.72	454	78		43.9	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	85	2018
UFX-20/20-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.354	6.558	230	2.73	585	78		44.3	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	86	2018
UFX-22/22-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.099	1.538	230	2.52	99	86		43.9	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	75	2018
UFX-22/22-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.192	1.964	230	2.60	153	91		44.1	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	79	2018
UFX-22/22-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.254	2.442	230	2.65	214	95		44.2	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	81	2018
UFX-22/22-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.309	3.559	230	2.69	360	98		45.0	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	83	2018
UFX-22/22-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.331	4.171	230	2.71	441	99		46.0	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	84	2018
UFX-22/22-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.338	5.567	230	2.71	623	100		46.3	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	88	2018
UFX-22/22-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.349	6.310	230	2.72	722	100		46.4	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	89	2018
UFX-25/25-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.533	2.160	230	2.30	79	74		42.1	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	79	2018
UFX-25/25-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.765	2.853	230	2.42	130	81		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	81	2018
UFX-25/25-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		4.943	3.655	230	2.51	194	88		42.9	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	83	2018
UFX-25/25-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.121	5.083	230	2.60	312	94		43.8	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	85	2018
UFX-25/25-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.197	6.179	230	2.64	404	97		44.1	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	87	2018
UFX-25/25-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		5.252	8.065	230	2.66	561	99		44.3	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	90	2018
UFX-30/28-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.165	2.618	230	2.45	42	72		43.7	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	81	2018
UFX-30/28-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		7.513	3.219	230	2.57	68	79		43.8	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	83	2018
UFX-30/28-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.070	4.636	230	2.76	136	91		44.6	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	84	2018
UFX-30/28-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.498	6.271	230	2.91	222	101		45.6	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	84	2018
UFX-30/28-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		8.682	7.148	230	2.97	271	105		45.9	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	85	2018
UFX-30/28-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		9.068	10.131	230	3.11	442	115		46.0	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	87	2018
UFX-30/28-20 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		9.179	11.190	230	3.14	505	117		45.9	2.4		F7: A; F9: A	Ver manual	89	2018